





위치별 Cell Test 측정 결과(승리관 1층)

위치	Radio	Mode	dB를	Ping Test(mm)	측정값			비고
					최저값(M)	최고값(M)	인터넷사용시(M)	
A 지점	2.4/5Ghz	G	-62	1~9	54	54	54	1F-01
	5Ghz	N					X	1F-01
B 지점	2.4/5Ghz	G	-58	1~52	54	54	54	1F-01
	5Ghz	N					X	1F-01



위치별 Cell Test 측정 결과(승리관 2층)

위치	Radio	Mode	dB를	Ping Test(mm)	측정값			비고
					최저값(M)	최고값(M)	인터넷사용시(M)	
A 지점	2.4/5Ghz	G	-63	1~71	54	54	54	2F-01
	5Ghz	N	-82	1~16	12	45	24	2F-01
B 지점	2.4/5Ghz	G	-64	1~69	54	54	54	2F-01
	5Ghz	N	-100	1~4	6	12	X	2F-01
C 지점	2.4/5Ghz	G	-75	1~40	11	54	54	2F-01
	5Ghz	N					X	2F-01



위치별 Cell Test 측정 결과(승리관 3층)

위치	Radio	Mode	dB롤	Ping Test(mm)	측정값			비고
					최저값(M)	최고값(M)	인터넷사용시(M)	
A 지점	2.4/5Ghz	G	-74	1~53	2	36	36	3F-01
	5Ghz	N					X	3F-01
B 지점	2.4/5Ghz	G	-60	1~84	48	54	48	3F-01
	5Ghz	N	-83	1~3	18	27	24	3F-01
C 지점	2.4/5Ghz	G	-76	1~13	5.5	24	18	3F-01
	5Ghz	N					X	3F-01